EL CASTRO DE GALLIMAZO

Emilio Martín Serna

Situación en el plano topográfico 1/50.000

- El castro de la *Plaza*, en Gallegos de Argañán, está defendido por dos fosos que discurren circundando la muralla por el NE-O, y por el mediodía.

CAMINO A LA RIVERA DE SEXMIRO Y A LA VIÑA DEL TESORO

Vista de la llamada Viña del Tesoro

Camino de acceso

Paredes del camino de acceso

Primeras defensas en el camino de acceso

Fortificaciones en el camino de acceso

Fortificación aprovechando el relieve

Primeras defensas del castro



Primeras defensas del castro

- Junto a este tramo discurre un segundo foso paralelo al mismo por el exterior, con unas dimensiones similares, aunque menos profundo. El foso desaparece cuando contacta con el bastión occidental

- El foso interno arranca con dirección E-O, en el sector noroccidental del castro. Excavado en la roca, mide 18,5 m. de largo y cerca de 3,5 m. de ancho, además de tener una profundidad cercana a los 3 m. Este foso dobla en recodo de 90º para seguir una dirección N-S, con una longitud aproximada de 68,5 m. y con 7 m. de anchura.

- En los sectores suroccidental y meridional vuelve a aparecer el sistema de foso -perfectamente visible- excavado, a veces, en la misma roca del sustratoJ

- *(La Plaza* (Gallegos de Argañán), donde tambien podemos identificar una barrera colocada en las zonas más vulnerables del castro, ante los fosos. Esta barrera, formada por bloques paralepípedos apiñados, alcanza en *La Plaza* los 100 m. de longitud, con una anchura de cerca de 14 m. Los bloques emergen, la misión de formar barreras para impedir el avance de la caballería enemiga en un ataque

- La práctica totalidad de los castros levantaron estos sistemas a partir del siglo V a.c

Los dos tipos de molinos mas usados en la época